



Број : 33-01/19
Датум 18.01.2019.год.

Предмет: Измена 3 конкурсне документације
Веза: Конкурсна документација за јавну набавку бр. МВ-03/2019 КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ

У складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), наручилац ЈКП „КОМУНАЛАЦ“ Кнић врши измену конкурсне документације за јавну набавку бр. **МВ-03/2019, КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ**, зав.бр. 21-01/19 од 14.01.2019.год. на следећи начин:

I Мења се Образац V

V. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ЛИСТОМ ЦЕНА И ПОДАЦИМА О РОБИ КОЈИ ЋЕ СЕ ИСПОРУЧИТИ

који је гласио:

Образац V

V. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ЛИСТОМ ЦЕНА И ПОДАЦИМА О РОБИ КОЈИ ЋЕ СЕ ИСПОРУЧИТИ

КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ **Јавна набавка бр. МВ 03/2019**

Редни бр.	Назив партије / позиције	Јед. мере	Кол.	Јединична цена (без ПДВ-а) Динара	Укупна цена (без ПДВ-а) Динара
1	2	3	4	5	6 (4x5)
КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ					
Партија 1 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-31мм					
1.1	Камени дробљени агрегат гранулације 0-31 мм	т	550		
Партија 2 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-63 мм					
2.1	Камени дробљени агрегат гранулације 0-63 мм	т	6.100		
Партија 3 – Камени агрегат фракције 4-8					
3.1	Камени агрегат фракције од 4 до 8	т	400		
Крајње одредиште испоруке: (стоваришта ЈКП „Комуналац“ Кнић у насељеним местима Кнић, Гружа и Топоница)				УКУПНО :	
				ПДВ ___ %	
				УКУПНО са ПДВ-ом :	

Понуђач мора обезбедити податке о роби која се испоручује у складу са захтевима из Техничких спецификација . Недостављање података ће резултирати одбацивањем понуде.

За позиције робе, која се нуди, наведене у следећој Табели треба у истој обавезно унети податке који се односе на тип, фабричку ознаку, назив и адресу произвођача:

Редни бр.	Назив партије / позиције	Тип/фабричка ознака	Назив и адреса произвођача
1	2	3	4
КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ			
Партија 1 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-31 мм			
1.1	Камени дробљени агрегат гранулације 0-31 мм		
Партија 2 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-63 мм			
2.1	Камени дробљени агрегат гранулације 0-63 мм		
Партија 3- Камени дробљени агрегат фракција од 4 до 8			
3.1	Камени дробљени агрегат фракција од 4 до 8		

Партија 1, партија 2, партија 3 : КАМЕНИ АГРЕГАТ ДРОБЉЕНИ гранулације : 0-31 мм и 0-63 мм, фракција од 4 до 8

- Предмет испоруке

Предмет испоруке је произведен, утоварен и транспортован дробљени камени агрегат, подобан за израду доњих носећих механичких стабилованих (тампонских) слојева коловозних конструкција, за гранулације неведене у Листи захтева, испоручен на територији општине Кнић (стоваришту ЈКП „Комуналац“Кнић у насељеним местима Кнић, Гружа и Топоница).

Испорука је сукцесивна (по указаној потреби – на захтев наручиоца) током периода трајања уговора.

Испоручени камени агрегат мора бити без садржаја штетних састојака, грудви глине, траве, корења од растиња и камених самаца, отпоран на дејство мраза.

- Пратећа документација :

Понуђач је обавезан да уз понуду, у циљу доказа квалитета понуђеног материјала, а касније уз сваку испоруку, наручиоцу достави **Извештај о техничким својствима дробљеног агрегата, са оценом могућности употребе за израду доњих носећих механичких стабилованих (тампонских) слојева коловозних конструкција, према СРПС стандардима, издат од стране за то овлашћење установе.**

Извештај мора да садржи:

1. Минералошко-петролошку анализу агрегата (СРПС Б.Б8.004)
2. Физичка својства агрегата (СРПС ИСО 6782, СРПС ИСО 6783)
3. Механичка својства агрегата (СРПС Б.Б8.045)

4. Карактеристике постојаности (СРПС ЕН 1367-2)
5. Карактеристике зрна (СРПС Б.Б8.037, СРПС ЕН 933-4)
6. Карактеристике гранулометријског састава (СРПС ЕН 933-1, СРПС Б.Б8.036)
7. Садржај штетних састојака (СРПС Б.Б8.038, СРПС Б.Б8.039)
8. Постојаност агрегата према дејству мраза
9. Конструктивне карактеристике (СРПС У.Б1.038, СРПС ЕН 13286-47)

Образац **Образац V**

V. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ЛИСТОМ ЦЕНА И ПОДАЦИМА О РОБИ КОЈИ ЋЕ СЕ ИСПОРУЧИТИ

сада гласи:

Образац V

V. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА СА ЛИСТОМ ЦЕНА И ПОДАЦИМА О РОБИ КОЈИ ЋЕ СЕ ИСПОРУЧИТИ

**КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ
Јавна набавка бр. МВ 03/2019**

Редни бр.	Назив партије / позиције	Јед. мере	Кол.	Јединична цена (без ПДВ-а) Динара	Укупна цена (без ПДВ-а) Динара
1	2	3	4	5	6 (4x5)
КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ					
Партија 1 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-31мм					
1.1	Камени дробљени агрегат гранулације 0-31 мм	т	550		
Партија 2 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-63 мм					
2.1	Камени дробљени агрегат гранулације 0-63 мм	т	6.100		
Партија 3 – Камени агрегат фракције 4-8					
3.1	Камени агрегат фракције од 4 до 8	т	400		
Крајње одредиште испоруке: (стоваришта ЈКП „Комуналац“Кнић у насељеним местима Кнић, Гружа и Топоница)				УКУПНО :	
				ПДВ ___ %	
				УКУПНО са ПДВ-ом :	

Понуђач мора обезбедити податке о роби која се испоручује у складу са захтевима из Техничких спецификација . Недостављање података ће резултирати одбацивањем понуде.

За позиције робе, која се нуди, наведене у следећој Табели треба у истој обавезно унети податке који се односе на тип, фабричку ознаку, назив и адресу произвођача:

Редни бр.	Назив партије / позиције	Тип/фабричка ознака	Назив и адреса произвођача
1	2	3	4

КАМЕНИ ДРОБЉЕНИ АГРЕГАТ			
Партија 1 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-31 мм			
1.1	Камени дробљени агрегат гранулације 0-31 мм		
Партија 2 – Камени дробљени агрегат гранулације 0-63 мм			
2.1	Камени дробљени агрегат гранулације 0-63 мм		
Партија 3- Камени дробљени агрегат фракција од 4 до 8			
3.1	Камени дробљени агрегат фракција од 4 до 8		

Партија 1, партија 2, партија 3 : КАМЕНИ АГРЕГАТ ДРОБЉЕНИ гранулације : 0-31 мм и 0-63 мм, фракција од 4 до 8

- Предмет испоруке

Предмет испоруке је произведен, утоварен и транспортован дробљени камени агрегат, подобан за израду доњих носећих механичких стабилованих (тампонских) слојева коловозних конструкција, за гранулације неведене у Листи захтева, испоручен на територији општине Кнић(стоваришту ЈКП „Комуналац“Кнић у насељеним местима Кнић, Гружа и Топоница).

Испорука је сукцесивна (по указаној потреби – на захтев наручиоца) током периода трајања уговора.

Испоручени камени агрегат мора бити без садржаја штетних састојака, грудви глине, траве, корења од растиња и камених самаца, отпоран на дејство мраза.

- Пратећа документација :

Понуђач је обавезан да уз понуду, у циљу доказа квалитета понуђеног материјала, а касније уз сваку испоруку, наручиоцу достави **Извештај о техничким својствима дробљеног агрегата, са оценом могућности употребе за израду доњих носећих механичких стабилованих (тампонских) слојева коловозних конструкција, према СРПС стандардима, издат од стране за то овлашћене установе.**

Извештај мора да садржи:

1. Минералошко-петролошку анализу агрегата (СРПС Б.Б8.004)
2. Физичка својства агрегата (СРПС ИСО 6782, СРПС ИСО 6783)
3. Механичка својства агрегата (СРПС Б.Б8.045)
4. Карактеристике постојаности (СРПС ЕН 1367-2)
5. Карактеристике зрна (СРПС Б.Б8.037, СРПС ЕН 933-4)
6. Карактеристике гранулометријског састава (СРПС ЕН 933-1, СРПС Б.Б8.036)
7. Садржај штетних састојака (СРПС Б.Б8.038, СРПС Б.Б8.039)
8. Постојаност агрегата према дејству мраза
9. Конструктивне карактеристике (СРПС У.Б1.038, СРПС ЕН 13286-47)

Место и датум:	М.П.	потпис овлашћеног лица понуђача
-----------------------	-------------	--

II Наручилац врши измену рока за достављање понуда,

који је гласио :

Рок за достављање понуда	Закључно са 24.01.2019.године до 13,00
Датум отварања понуда	24.01.2019.године у 15,30

Рок за достављање понуда

сада гласи:

Рок за достављање понуда	Закључно са 25.01.2019.године до 14,00
Датум отварања понуда	25.01.2019.године у 14,30

**ЈКП „КОМУНАЛАЦ,, КНИЋ
Комисија за јавне набавке**